

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงสายนาทราย ซอย 1
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
รหัสสายทาง พท.ถ.67-00501 ชื่อสายทาง สายนาทราย ซอย 1
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ระยะทาง 0.360 กม.
ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.500 เมตร
ชนิดไหล่ทาง 0.000 กว้าง 0.000 เมตร
ระยะทางดำเนินการ 360.00 ม. ผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.500 เมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+360

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 1 ป้าย	119,101.50	1.3574	161,668.38 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			164,668.38 164,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 360.000 ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 130.16 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรจัดจ้างราคาไม่เกิน 165,000 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวอรรพรรณ สุวรรณเทพ) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ) นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(วุฒิพงษ์ บุญโชคหิรัญเมธี) นายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ตรวจ
นางสัจจพร ช่อสม ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
นายอนันต์ มณีรัตน์ ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

รหัสสายทา พ.ท.67-00501

ชื่อสายทาง สายนาทราย ซอย 1

หนา 0.10 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 360 ม.

กว้างเฉลี่ย 3.5 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานฉาปาซุดต่อเกรตเกลีย	1,260	ตร.ม.	3.29	3.29	4,145.40	1.3574	4.47	5,626.97	
	1.2 งานซุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.3 งานเกลียปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.4 งานปรับเกลียแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.5 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบันได	-	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)	50	ลบ.ม.	160.10	160.10	8,005.00	1.3574	217.32	10,865.99	หนาเฉลี่ย 0.0
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก(หินลูบตอัด	105	ลบ.ม.	172.22	172.22	18,083.10	1.3574	233.77	24,546.00	หนาเฉลี่ย 0.30
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	หนาเฉลี่ย 0.10
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น	126	ลบ.ม.	574.00	574.00	72,324.00	1.3574	779.15	98,172.60	หนาเฉลี่ย 0.10
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
2	งานผิวทาง									
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete									
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	5 ซม.
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง									
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete									
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	5 ซม.
	3.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	3.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร									
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	3 เส้นกว้าง 15 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	4.3 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	1.3574	-	-	
5	งานท่อลอด									
	5.1 ท่อ ระบายน้ำ คสล 0.40 X0.40X1.00	-	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-	
	5.2 ท่อ ระบายน้ำ คสล 0.60 X0.60X1.00	-	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-	
	5.3 ท่อ ระบายน้ำ คสล 1.00 X1.1.00X1.00 (หัวไป)	8	เมตร	2,068.00	2,068.00	16,544.00	1.3574	2,807.10	22,456.83	
	5.4 ท่อ ระบายน้ำ คสล. 1.20 X1.20X1.00 (หัวไป)	-	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-	
	5.5 ท่อ ระบายน้ำ คสล 1.50 X1.50X1.00	-	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-	
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง	1	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป					119,101.50			161,668.38	

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

รหัสสายทาพ.ถ.67-00501

ชื่อสายทาง สายนาทราย ซอย 1

หนา 0.10 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ระยะทางดำเนินการ 360 ม.

กว้างเฉลี่ย 3.5 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา					119,101.50			161,668.38	
7	งานจราจรสงเคราะห์									
	7.1 งานปรับปรุง									
	7.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2 งานติดตั้ง									
	7.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต70	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	แบบที่ 9
	7.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	7.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28, ต31-ต56,ต56-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	1.3574	-	-	
	ยอดยกไป					119,101.50			161,668.38	

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

รหัสสายทาพ.ถ.67-00501

ชื่อสายทาง สายนาทราย ซอย 1

หนา 0.10 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ระยะทางดำเนินการ

360 ม.

กว้างเฉลี่ย 3.5 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา					119,101.50			161,668.38	
7.2.28	ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73		ชุด		-	-	1.3574	-	-	
7.2.29	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด		-	-	1.3574	-	-	
7.2.30	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด		-	-	1.3574	-	-	
7.2.31	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด		-	-	1.3574	-	-	
7.2.32	ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด		-	-	1.3574	-	-	
7.2.33	หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก		-	-	1.3574	-	-	
7.2.34	หลักกิโลเมตร	-	หลัก		-	-	1.3574	-	-	
7.2.35	หลักเขตทาง	-	หลัก		-	-	1.3574	-	-	
7.2.36	หลักนำทาง	-	หลัก		-	-	1.3574	-	-	
7.2.37	Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน	-	เมตร		-	-	1.3574	-	-	
7.2.38	Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร		-	-	1.3574	-	-	
7.2.39	ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง		-	-	1.3574	-	-	
7.2.40	ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม		-	-	1.3574	-	-	
7.2.41	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง		-	-	1.3574	-	-	
7.2.42	ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แห่ง		-	-	1.3574	-	-	
7.2.44	Timber Barricade	-	เมตร		-	-	1.3574	-	-	
7.2.43	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	ชุด		-	-	1.3574	-	-	รูปแบบที่ 2
	รวม					119,101.50			161,668.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

((นางสาวอรรณ สุวรรณเทพ))

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

ลงชื่อ.....

((นางนุชทรา มาศ พุ่มเกื้อ))

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....

((วุฒิพงษ์ บุญโชคหรือเมธี))

นายช่างเขียนแบบ